Пролетары ўсіх краін, злучайцеся!

ГАЛОЎНАЕ КІРАЎНІЦТВА АДЗІНАЙ ГІДРАМЕТЭАРАЛАГІЧНАЙ СЛУЖБЫ пры НКЗ БССР

ДЭКАДНЫ БЮЛЕТЭНЬ

Адрас рэдакцыі: Менск, Карла Маркса, 48, Галоўнае Кіраўніцтва АГМС БССР.

№ 19 (153) | 1—10 ліпеня | 1934 г.

ЗМЕСТ

Сінаптычны агляд за дэкаду з 1-га па 10-ае ліпеня.

У гэтую дэкаду мелася наступнае размеркаванне барычных вобласцей: над Заходняй Еўропай і Скандынавіяй знаходзіўся максімум у масах цёплага кантынентальна-палярнага паветра, які рухаўся на паўночны ўсход. Над цэнтральнай часткай Еўрапейскай тэрыторыі Саюза і над Уралам знаходзілася другая вобласць павышанага ціску з вельмі незначным рухам на ўсход. Гэтая вобласць 1-га ліпеня ахапляла і тэрыторыю БССР.

Паміж гэтымі двума вобласцямі высокага ціску, ад паўночнай Скандынавіі, праз Прыбалтыку і Фінляндыю, працягвалася на поўдзень да Балкан вобласць паніжанага ціску, з рухам на ўсход. Дзякуючы вялікаму патоку морскага палярнага паветра з паўночнага захаду, на тэрыторыі паўднёвай Скандынавіі ўтвараецца цыклон, які рухаецца на паўднёвы ўсход, праз Балтыцкае мора і Прыбалтыку на БССР.

5-га ліпеня, з боку Чорнага мора на поўнач, рухаецца другі цыклон. 6-га ліпеня ён зліваецца з паўночным цыклонам і размяшчаецца сваім цэнтрам на тэрыторыі БССР.

Дзякуючы таму, што на ўсходзе знаходзіўся ўпор, гэты цыклон трымаўся на тэрыторыі БССР усе астатнія дні.

Такая сітуацыя ў атмасферы стварыла вільготнае і пахмурнае з ападкамі надвор'е, якое трымалася на працягу ўсей дэкады.

Табліца вынікаў метэаралагічных

Кліматычны раён	№№ па карце	Назва станцый	Тэмпература паветра															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	—	Сярэдняя	Нармальн.	Максімальная	Мінімальная	Чысло, калі нагляд. мінімум
I. Паўночны (вазёрны)	47	Дрыса	20	19	18	14	14	15	17	16	17	18	—	17	—	28	10	1
	3	Полацк	21	19	13	14	14	15	16	15	16	17	—	17	18	26	10	7
	51	Вялікія-Лукі	20	20	17	16	19	17	17	17	17	17	—	18	—	27	9	10
	68	Гарадок	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	84	Сураж	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	7	Нова-Каралёва	21	20	11	14	16	14	17	15	17	16	—	17	17	26	10	2
II. Пераходны (вадападзельны)	8	Лепель	21	19	16	14	13	14	16	16	17	17	—	16	—	26	10	7
	100	Плешчаніцы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	102	Бобр	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	13	Барысаў	21	21	16	14	13	13	15	16	17	17	—	16	18	27	10	7
	16	Менск	22	19	18	14	14	14	14	16	16	16	—	16	18	28	10	9
	93	Бярэзіна	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	23	Марʻіна-Горка	22	17	17	14	14	14	14	15	16	17	—	16	18	27	10	10
	25	Асіпавічы	22	22	17	14	14	14	14	16	16	19	—	17	19	29	10	9
	10	Орша	22	22	17	14	14	14	15	15	17	16	—	17	18	27	10	7
	19	Горкі	21	21	18	15	15	14	16	15	18	16	—	17	18	27	9	7
III. Цэнтральны (раўнінны)	89	Клічаў	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	28	Слуцк	22	19	16	15	14	14	14	15	16	16	—	16	—	27	10	9
	30	Мар.-Сосны	20	18	16	12	14	14	14	15	15	16	—	16	19	28	7	1
	21	Магілеў	20	21	18	14	13	13	14	16	19	17	—	16	18	27	11	1
	183	Чавусы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	27	Чэрыкаў	18	21	20	16	15	15	15	17	19	16	—	17	18	28	11	7
	71	Касцюковічы	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	31	Турск	22	21	19	14	13	14	14	16	18	17	—	17	19	26	10	10
	32	Жлобін	22	23	20	13	14	16	14	16	18	18	—	17	19	27	11	5
IV. Паўднёвы (нізінны)	33	Жыткавічы	22	18	17	17	13	14	14	14	16	17	—	16	19	22	10	1
	37	Калінкавічы	22	21	18	13	13	14	14	14	16	17	—	16	19	28	10	9
	39	Лельчыцы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	85	Чачэрск	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	83	Барба	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	38	Гомель	23	22	21	16	14	16	14	15	17	18	—	18	19	28	9	6
	35	Васілевічы	21	21	20	14	14	13	14	15	15	17	—	16	19	28	9	1
	40	Людвічава	23	21	21	14	13	15	14	16	16	17	—	17	19	—	9	9

назіранняў за 1—10 ліпеня 1934 г.

Адносная вільготн. паветра за 13 г. у %	Тэмпература паверхні глебы: Максімал.	Мінімальн.	Чысло, калі нагляд. мінімум	Ападкі ў мм: 1	2	3	4	5	6	7	8	э	10	—	Сума	Метэаралагічная з'ява (у дужках адзначаны чыслы)
64	—	8	1	12.0	..	2.0	1.0	55.0	1.0	0 6	4 0	21.0	—	—	—	туман граза (10)
74	—	—	—	..	10.0	3.0	4.0	33.0	2 0	1.0	3.0	90.0	17.0	—	93.0	граза з градам (9)
81	—	9	8	..	12.0	15.0	13.0	6 0	..	0.2	0.1	10.0	10.0	—	66.3	граза з градам (4)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71	36	8	1	..	13.0	11.0	16.0	9.0	1.0	1.0	2.0	4.0	15.0	—	72.0	—
71	—	10	7	..	2.0	5.0	7.0	40.0	1.0	2 0	4.0	7 0	17.0	—	85.0	туман (10), граза (9)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71	—	—	—	8.0	5.0	3.0	3.0	17.0	5.0	1.0	1.0	0.3	17.0	—	60 3	граза (1)
73	36	12	7	..	11.0	3.0	4.0	2.0	6.0	2.0	4.0	3.0	15.0	—	50.0	туман (9), граза (2)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75	37	11	9	..	3.0	1.0	2.0	10.0	5.0	11.0	7.0	1.0	2 0	—	42.0	туман (3), граза (9)
72	—	10	4	..	5.0	6.0	1.0	20.0	12.0	11.0	12.0	0.5	6.0	—	73.5	туман (9, 10)
75	—	10	7	0.1	3.0	20.0	23.0	23.0	4.0	6.0	1.0	12.0	3.0	—	95.1	граза і лівень (9)
—	42	8	7	..	1.0	10 0	20.0	22.0	0.1	7.0	7.0	0.5	16.0	—	83.6	лівень (3, 10)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
78	—	7	9	..	..	2.0	5.0	0.4	15.0	7.0	6.0	0.1	2.0	—	37.5	туман (5, 9)
75	—	7	1	..	0.4	5.0	0.5	18.0	7.0	18 0	5.0	13.0	4.0	—	70.9	граза і лівень (9)
71	—	—	—	..	0.2	20.0	18.0	40.0	2.0	5.0	0.4	..	..	—	85.6	граза (8)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
76	—	—	—	1.0	..	10.0	22.0	14.0	7.0	8.0	10.0	..	2.0	—	74.0	граза (3, 4)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	45	7	1	..	2.0	7.0	27 0	10.0	7.0	12.0	1.0	..	5.0	—	71.0	туман(3), граза з градам (9)
67	—	—	—	..	0.1	15.0	19.0	2.0	5.0	6.0	0.4	..	4.0	—	51.5	—
75	—	—	—	..	0.1	0 2	7.0	0.1	15.0	9.0	6.0	16.0	10.0	—	63.4	—
79	—	9	1	..	..	39.0	11.0	27.0	7.0	8.0	6.0	0.5	0.6	—	99.1	граза (3), туман (9)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	..	..	8.0	50.0	29.0	0.5	6.0	2.0	..	5.0	—	100.5	граза (3)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	—	—	—	..	4.0	9.0	51.0	19.0	3.0	3.0	3.0	..	1.0	—	93.0	лівень граза (3), туман (4)
68	—	9	1	..	..	26.0	18.0	14.0	6.0	4.0	3.0	1.0	0.3	—	72.3	туман, граза з град. (10)
67	59	9	1	..	..	4 0	14.0	12.0	3.0	26.0	2.0	0.3	5.0	—	66.3	туман (4)

Табліца вынікаў метэаралаг. назіранняў за 1—10 ліпеня 1934 г.

Кліматычны раён	№№ па карце	Назва станцый	Вецер: Пераважаючы: Напрамак	Вецер: Пераважаючы: Хуткасць	Вецер: З максім. хуткасцю: Напрамак	Вецер: З максім. хуткасцю: Хуткасць	Інсаляцыя ў %%	Сярэдняя воблачнасць у 10-балавай сістэме: Агульная	Сярэдняя воблачнасць у 10-балавай сістэме: Ніжняя	Сярэдні стан паверхнавага пласта глебы (на глыб. 10—15 см)
I. Паўночны (вазёрны)	2	Дрыса	E	4	NE	7	—	8	6	вільготная
	3	Полацк	NE	2	SE	4	—	9	8	„
	—	Вялікія Лукі	S	4	SE	10	—	9	6	—
	68	Гарадок	—	—	—	—	—	—	—	—
	81	Сураж	—	—	—	—	—	—	—	—
	7	Нова-Каралёва	E	4	SE	7	—	8	8	мокрая
II. Пераходны (вадападзельны)	8	Лепель	NE	2	SE	10	—	8	8	вільготная
	75	Плешчаніцы	—	—	—	—	—	—	—	—
	70	Бобр	—	—	—	—	—	—	—	—
	13	Барысаў	NE	2	SW	9	—	8	8	вільготная
	16	Менск	N	2	NE	5	—	8	6	„
	93	Бярэзіна	—	—	—	—	—	—	—	—
	24	Мар'іна-Горка	S	2	SW	9	—	9	8	—
	25	Асіпавічы	E	2	SW	7	—	9	8	мокрая
	10	Орша	W	2	S	7	—	8	6	„
	19	Горкі	SE	2	SE	5	—	10	6	вільготная
III. Цэнтральны (раўнінны)	89	Клічаў	—	—	—	—	—	—	—	—
	28	Слуцк	SW	4	SW	10	—	9	8	—
	30	Мар'іна-Сосны	W	2	E	7	—	9	9	мокрая
	21	Магілеў	SE	4	W	—	—	10	9	„
	73	Чавусы	—	—	—	—	—	—	—	—
	27	Чэрыкаў	S	4	SE	10	—	—	8	—
	71	Касцюковічы	—	—	—	—	—	—	—	—
	31	Турск	SE	2	SE	7	—	8	8	вільготная
	32	Жлобін	NW	4	N	7	—	8	8	„
IV. Паўднёвы (нізінны)	33	Жыткавічы	W	2	SW	4	—	8	8	мокрая
	37	Калінкавічы	NW	2	NW	5	—	9	8	вільготная
	39	Лельчыцы	—	—	—	—	—	—	—	—
	85	Чачэрск	—	—	—	—	—	—	—	вільготная
	83	Барба	—	—	—	—	—	—	—	—
	38	Гомель	E	4	E	7	—	8	6	вільготная
	35	Васілевічы	SE	2	SE	5	—	10	8	„
	40	Людвінава	S	4	NW	10	—	10	9	вільготная

У пэршы дзень дэкады, на тэрыторыі БССР знаходзілася кантынентальна-палярнае паветра, якое дала ў гэты дзень сухое і яснае надвор'е з вялікім сутачным ходам тэмпературы, якая дасягала ў дзень 27-28 град., а ноччу зніжалася да 9-10 град.

2-га ліпеня з паўночнага захаду ўваходзіць вільготнае марское палярнае паветра і надвор'е рэзка змяняецца з сухога і яснага на вільготнае і пахмурнае, а таксама змяняецца і тэмпература,—ноччу павышаецца да 11-12 град., а днём зніжаецца да 17-18 град.

Раздзелы, якія праходзілі з захаду на ўсход, давалі аблажныя дажджы, і змяняліся неустойлівым надвор'ем з праходзячымі ліўневымі дажджамі, месцамі з навальніцамі, і вельмі каротка-тэрміновымі праясненнямі. Такія змены адбываліся вельмі часта, і ўся дэкада характэрна неустойлівым, пахмурным надвор'ем з ападкамі, якія праходзілі амаль штодзенна.

Харлап.

Метэаралагічная характарыстыка за 1—10 ліпеня.

Сярэдня-сутачны ход тэмпературы гэтай дэкады зусім пахож на ход тэмпературы мінулай дэкады. У першыя тры дні сярэдня-сутачная т-ра была 20—22^0, далей яна панізілася на 4-5^0 і ўжо да канца дэкады хісталася ў межах 14, 17^0. Сярэдня-дэкадная т-ра трымалася ля 16—17^0 і была ніжэй нармальнай на 1^0.Максімальная т-ра дасягала 27—28^0. Ападкі ў вялікай колькасці выпадалі на працягу ўсёй дэкады—максімальная колькасць ападкаў прыпадае на 4-ае і 5-ае число. Агульная сума ападкаў за гэту дэкаду вельмі вялікая, напр. у Полацку за дэкаду выпала 93.0 мм., Лепелі 85,0. Воршы 95,1, у Горках 83,6, Калінкавічах 99,1 і Чачэрску 100.5 мм. Меншая параўнаўча колькасць ападкаў выпала ў Слуцку—37,5 мм і М—Горках 42.0 мм.

Вятры былі пераважна паўднёва-усходніх і паўднёва-заходніх напрамкаў з сярэдняй хуткасцю каля 2-4 мет. у секунду, а максімальная 10 метраў ў секунду.

Воблачнасць займала 80—90% усяго пакрыцця неба.

Стан глебы на глыбіні 10-15 см. вільготны і па многіх пунктах мокры.

А. Гурпо.

Сельска-гаспадарчая гідро-мет. характарыстыка за 1—10 ліпеня 1934 г.

Прахладнае, з вялікай колькасцю ападкаў, надвор'е справаздачнай дэкады, некалькі затрымала паспяванне азімага жыта і ранняга ячменю, асабліва ў паўднёвых і цэнтральных раёнах. Для позніх пасеваў яравых, усіх корань-клубнеплодаў і авашчных культур метэаралагічныя умовы гэтай дэкады былі спрыяючымі, таму што глеба накапіла значную колькасць вільгаці, і пры чакаемым пацяпленні ў далейшым складуцца вельмі добрыя ўмовы для развіцця растушчай расліннасці. На апошні дзень дэкады азімае жыта знаходзіцца ў фазе васковай спеласці, а мес-

цамі пачынаецца ўборка (метст. Людвінава, Васілевічы). Становішча азімага жыта большасцю метстанцый адзначаецца як вышэй сярэдняга. Азімая пшаніца знаходзіцца пераважна ў фазе малочнай спеласці (метст. Дрыса адзначае красаванне, а Горкі нават васковую спеласць). Ацэнка азімай пшаніцы пераважна сярэдняя. Яравая пшаніца і ячмень знаходзяцца пераважна ў фазе малочнай спеласці, метст. Васілевічы і Чэрыкаў адзначаюць васковую спеласць, метст. Людвінава—уборку. Ацэнка пшаніцы і ячменя сярэдняя. Авёс знаходзіцца ў фазе красавання—месцамі малочнай спеласці (Слуцк, Васілевічы, Людвінава). Ацэнка сярэдняя, Горкі—добрая, Слуцк і Людвінава—ніжэй сярэдняга.

Уборцы сена надвор'е справаздачнай дэкады не спрыяла.

Становішча выпасаў некалькі палепшылася.

В. Стэфановіч.

Адказны рэдактар П. Мамаеў.

Члены рэдкалегіі: Ф. Рабаконь, А. Кайгарадаў, Б. Лісіцкі, І. Калько, І. Рачыцкі.

Друкарня БелАН. Зак. № 253. Гарліт № 4565. Тыраж 600 экз. 6 стар